



### คัดแยกขยะอันตรายติดเชื้อก่อนทิ้งลงถัง



มาตรการรณรงค์การคัดแยกขยะยุคโควิดเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเลียง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะมูลฝอยกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการดังนี้



## มาตรการรณรงค์คัดแยกขยะ

๑.๑ ให้ประชาชนคัดแยกขยะแต่ละประเภท ใส่ถุงให้แน่น ไม่ให้มีรอยขีดข่วน แล้วนำไปทิ้งในถังขยะหรือจุดรวบรวมขยะเพื่อการเก็บขน

๑.๒ ให้ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่นปิดปากถุงให้แน่น และควรทำสัญลักษณ์ที่ถุงขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า เช่น ผูกเชือกหรือเขียนบอกให้รู้เวลาพนักงานเก็บขนขยะมาจัดเก็บหรือนำไปทิ้งในถังขยะสีแดง ซึ่งจัดให้เป็นถังขยะติดเชื้อ หรือนำไปทิ้งไว้ในจุดรวบรวมขยะเฉพาะเพื่อการเก็บขน

๑.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงได้จัดให้มีถังขยะสีแดงไว้ในที่สาธารณะหรือจุดรวบรวมขยะเพื่อเป็นจุดทิ้งขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าเป็นการเฉพาะ

๑.๔ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า หากผู้ที่ไม่มีอาการป่วยหรือไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) สามารถใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ได้ เนื่องจากสามารถซักทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาซักผ้าเด็ก หรือน้ำสบู่อ่อน หรือน้ำยาฆ่าเชื้อและตากแดดให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดจำนวนขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว และจำนวนขยะติดเชื้อด้วย



## 50% ทิ้ง... หน้ากากอนามัยใช้แล้ว



## ๒. มาตรการเก็บขยะ

๒.๑ จัดให้มีอุปกรณ์ ป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และเครื่องแต่งกายที่รัดกุม เป็นต้น และกำชับให้พนักงานเก็บขนขยะสวมใส่ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำรองให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานทุกวัน



๒.๒ ให้มีการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) แก่พนักงานเก็บขยะทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ทุกครั้ง เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สบู่ เป็นต้น

๒.๓ ตรวจสอบสภาพพนักงานเก็บขยะเป็นระยะตามความเหมาะสม

๒.๔ หลังจากการปฏิบัติงานทุกครั้งให้ใช้น้ำยาฆ่าทำความสะอาด อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องแต่งกายที่สวมใส่ในขณะที่ปฏิบัติงาน รวมถึงฉีดล้างบรรณบรรทุกเก็บขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน



### ๓. มาตรการกำจัดขยะ

๓.๑ ในกระบวนการกำจัดขยะให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสม ประจำจุดกำจัดขยะเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างการปฏิบัติงาน

๓.๒ สำหรับการกำจัดขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าให้การกำจัดเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕

“วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง” ไว้ ๖ ขั้นตอน ดังนี้

๑. ถอดหน้ากากออก โดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากาก
๒. พักหน้ากาก เก็บให้ส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านใน
๓. ม้วนสายรัดหรือสายที่คล้องหู แล้วพันโดยรอบหน้ากาก
๔. ใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น
๕. ทิ้งลงถังขยะที่แยกจากขยะทั่วไป
๖. ควรล้างมือให้สะอาด

ในสถานะที่เกิดโรคระบาด และมีการแพร่กระจายออกเป็นวงกว้าง หรือสถานการณ์ที่กระทบสุขภาพของคน เช่น ปัญหาฝุ่นละออง หรือหมอกควันจากการลักลอบเผาป่า เป็นต้น ทำให้ความต้องการให้หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นมากส่งผลให้ในแต่ละวันมีขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจำนวนมากแต่สิ่งสำคัญ คือ เราจะทิ้งขยะเหล่านี้อย่างไรให้ถูกต้อง และไม่กลายเป็นต้นตอใหม่ของการแพร่กระจายเชื้อโรค เพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอื่น และเป็นภาระของประเทศ รวมถึงหลีกเลี่ยงการสะสมและเป็นต้นตอของการแพร่เชื้อ เนื่องจากขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยถือเป็นขยะติดเชื้อ องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดนิยามมูลฝอยติดเชื้อ ว่าเป็น มูลฝอยที่สงสัยว่าปนเปื้อนสิ่งก่อให้เกิดโรค เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิตร เชื้อรา ที่มีความเข้มข้นหรือปริมาณเพียงพอที่สาเหตุให้เกิดโรคได้ ซึ่งรวมถึงสิ่งของที่ปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งต่างๆ ของร่างกาย ที่ปนเปื้อนเสื้อผ้า ผ้าพันแผล ฟองน้ำ ถุงมือ ผ้าปิดปาก เสื้อคลุม ผ้ามาวม และของใช้อื่นๆ ซึ่งจะต้องมีการกำจัดเป็นกรณีพิเศษ